


GD 5 / GD 10

Pour le nettoyage mobile des zones exiguës





Nettoyage flexible et ergonomique

Large sélection d'accessoires disponible pour répondre aux utilisations spécifiques

Un bon aspirateur dorsal doit présenter beaucoup de caractéristiques importantes. Il doit être léger, offrir une bonne répartition du poids et son niveau sonore doit être le plus faible possible. Sans ces caractéristiques de base, un aspirateur dorsal est inconfortable et peu pratique d'usage. En outre, sa puissance doit pouvoir permettre un nettoyage rapide et efficace, et le volume du sac à poussière doit être suffisamment grand pour éviter un changement constant. Enfin, l'essentiel est que le coût de nettoyage soit avantageux !

L'aspirateur dorsal Nilfisk GD 5/GD 10 surpasse tous ces critères, avec le degré d'avancement technique propre à tous les produits Nilfisk, offrant un nettoyage rapide et productif à un coût qui ne grèvera pas votre budget.

- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur et le nettoyage des environnements sensibles au bruit
- Aspirateur léger et un harnais au design ergonomique pour réduire la fatigue
- Bonne filtration avec le filtre d'échappement HEPA
- Construction durable pour une durée d'utilisation prolongée
- Réservoirs de différentes tailles pour correspondre à l'usage
- Le câble détachable de 15 mètres à système de libération sécurisé permet d'économiser du temps
- Rangement aisé : l'appareil peut être posé sur le sol ou accroché à un mur
- Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Sortie d'air d'échappement conçue afin de ne pas déranger l'opérateur



Filtre d'échappement HEPA en série simple d'installation



Les accessoires se rangent sur la ceinture pour un accès aisé

Confort de nettoyage

Cordon détachable de 15 mètres



Sac à poussière et filtres à accès aisé



L'air d'échappement est dirigé à l'écart de l'utilisateur pour éviter la chaleur



← Transport confortable
Harnais pour moins de fatigue

← Moteur silencieux pour moins de dérangement

← Interrupteur on/off d'accès aisé

Caractéristiques techniques

Description	Unité	GD 5 HEPA Basic	GD 5 HEPA	GD 10 HEPA
Référence de l'appareil		107417934	107417935	107417927
Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		76	76	76
Énergie nominale	W	780	780	780
Puissance aspirante en bout de tuyau	W	255	255	255
Débit d'air	l/sec	33	33	33
Aspiration à la buse	kPa	22	22	22
Niveau de pression sonore	dB(A)	64	64	64
Capacité du sac à poussière	litres	5	5	5
Zone du filtre principal	cm ²	2400	2400	2400
Zone du préfiltre	cm ²	1325	1325	2100
Longueur du câble	m	15	15	15
Longueur x largeur x hauteur	cm	38x26x57	38x26x57	38x26x57
Poids	kg	4,5	4,5	5

Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Nilfisk France

26 avenue de la Baltique - CS 10246

91978 Courtaboeuf Cedex

Tél. : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01

info.fr@nilfisk.com

www.nilfisk.fr

