Nouvelle gamme VP930

Présentation produit

NILFISK

Agenda

1. Proposition de valeur, segments et périmètre
2. Aperçu de la gamme et caractéristiques techniques
3. Caractéristiques du produit, détails du design et images
4. Emballage et autres

NILFISK

Proposition de valeur

Confort de l'opérateur
- ✓ Un air plus propre
- ✓ Réduction de la fatigue de l'opérateur

Nous offrons à nos clients un nettoyage efficace et confortable en proposant un aspirateur durable, performant et silencieux

Efficacité
- ✓ Ultra performante
- ✓ Nettoyage silencieux
- ✓ Gagnez du temps et de l'argent
- ✓ Éviter les temps d'arrêt et les dépannages coûteux

NILFISK

Thèmes des messages et preuves

Confort de l'opérateur Santé et sécurité

✓ **Profitez d'un air plus propre**
Boostez la filtration jusqu'à 10 % avec un grand filtre HEPA, et les sacs en synthétique

✓ **Réduction de la fatigue de l'opérateur**
Tube télescopique très maniable, pratique et facile à utiliser et embouchure de sol légère, rangement des accessoires et roues robustes.

Le câble orange à grande visibilité réduit les risques de trébuchement et de chute.

Bonne prise en main et contrôle grâce à la poignée souple et douce et à l'extrémité courbée en alu.

Efficacité du travail

✓ **Ultra performante**
L'excellente puissance d'aspiration et le débit d'air optimisé augmentent les performances tout en assurant un rendement optimal.

✓ **Nettoyage silencieux**
Nettoyage à tout moment, partout, de jour comme de nuit, sans déranger qui que ce soit. Extrêmement silencieux par rapport à sa puissance.

✓ **Gagnez du temps et réduisez vos coûts**
Utilisez moins de sacs avec une capacité de remplissage nette de 15 litres.

✓ **Éviter les temps d'arrêt et les dépannages coûteux**
Remplacez facilement et rapidement le câble détachable par n'importe quel opérateur.

Héritage de l'innovation

✓ **Une marque de confiance**
Notre système d'aspiration le plus emblématique, sur lequel nos clients comptent depuis des générations, est de retour et plus performant que jamais.

Nous évoluons en fonction de ce que nos clients nous disent, en fournissant une gamme de produits innovants.

Versions dédiées pour certains pays européens

NILFISK

Présentation du nouveau VP930

Le silence rencontre la puissance

Depuis des années, l'aspiration VP930 est l'incontournable pour des opérations de nettoyage. Mais la façon dont les clients nettoient et entretiennent les espaces professionnels évolue. Les clients exigent des normes encore plus élevées. C'est là que nous intervenons. En tant que partenaire de confiance, nous vous aidons à dépasser ces objectifs.

Notre système d'aspiration amélioré est conçu pour dynamiser votre entreprise comme jamais auparavant. Nous avons pensé à chaque détail pour fournir une productivité inégalée, vous permettant d'accomplir vos tâches de nettoyage plus rapidement et plus efficacement que jamais. De plus, le VP930 fonctionne désormais plus silencieusement que jamais, garantissant un minimum de perturbations de jour comme de nuit.

Le VP930 offre les meilleures performances et la meilleure longévité de

Présentation du nouveau VP930

Le silence rencontre la puissance

nettoyage de sa catégorie, tout en réduisant le coût total de possession. Avec une formation et une maintenance minimales, vous pouvez vous concentrer sur la fourniture d'un service exceptionnel à vos clients à chaque fois. Nous nous sommes également assurés de donner la priorité à l'ergonomie et à la pérennité, en aidant à réduire la fatigue de l'opérateur et en rendant le travail encore plus facile pour votre opérateur – en sachant que vous effectuez le travail en toute sérénité, mais aussi en créant un environnement de travail sûr.

Nous vous permettons de vous démarquer de la concurrence et d'impressionner vos clients à chaque instant.

Un nettoyage silencieux allié à une puissance maximale.

NILFISK

Segments cibles

Entreprises de nettoyage

Institutions

Hôtellerie

Administration publique et bureaux

Enseignement

Secteur médical

Commerce

NILFISK

Le silence rencontre la puissance

Maintenance facilitée
- ✓ Filtre ; accès facile/sans outils, câble détachable

Performances et durabilité optimales
- ✓ HEPA en amont XL → Superficie et puissance aspirante accrues
- ✓ Niveau sonore amélioré (déjà incroyablement bas)

ErP202x –1ère étape
- ✓ Nouveau sac à poussière synthétique (certains modèles)

Amélioration de l'expérience utilisateur /du confort
- ✓ Rangement du câble, position parking du tube, icône de double vitesse

Conception moderne
- ✓ Rester fidèle à l'ancien malgré le nouveau design et la nouvelle image de marque
- ✓ Amélioration du contenu de l'emballage *(arguments de vente)*

Kits d'entretien /de maintenance
- ✓ Light (5 sacs, 1 filtre HEPA, 1 filtre moteur)
- ✓ Plus (20 sacs, 1 filtre HEPA, 1 filtre moteur)

NILFISK

Aperçu de la gamme

Ancienne gamme vs nouvelle gamme

Anciens modèles

Référence	Description	Date d'interruption SAP 29/09/23
107415450	VP930 ECO HEPA EU (A++, NA38)	01/12/2023
107415454	VP930 ECO HEPA UK (A++, NA38)	01/12/2023
107415451	VP930 HEPA BASIC EU	01/12/2023
107420591	VP930 HEPA BLACK	01/12/2023
107415580	VP930 HEPA BASIC 220-240V 50/60HZ CH	01/12/2023
107420590	VP930 HEPA BLUE	01/12/2023
107415453	VP930 HEPA EU S2	01/12/2023
107415455	VP930 HEPA UK S2	01/12/2023
107420592	VP930 HEPA S2	01/12/2023

Nouveaux modèles

Référence	Description	Date de lancement mise à jour
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	01/12/2023
107420622	VP930 PRO HEPA EU	01/12/2023
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	01/12/2023
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	01/12/2023
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	01/12/2023

En gras, sélection France

NILFISK

Configuration des nouveaux modèles – Ensemble de la gamme

	Référence	107420627	107420622	107420628	107420633	107420659
	Description	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Fonctionnalités						
Câble amovible		•	•	•	•	•
Filtration HEPA		•	•	•	•	•
Sac haute performance		•	•	•	•	•
Double vitesse					•	•
Rangement du câble		•	•	•	•	•
Position Parking du tube		•	•	•	•	•
Poignée ergonomique		•	•	•	•	•
Extrémité coudée ergonomique		•	•	•	•	•
Roues non marquantes		•	•	•	•	•
Sacs à poussière, 1		•	•			•
Sacs à poussière, 1+5				•	•	•
Accessoires						
Tuyaux						
Deux tubes aluminium	011 6431 500		•		•	
Tube télescopique aluminium	011 8130 500	•		•		•
Extrémité coudée flexible						
Tuyau alu-Poignée CPL. 2,5 m	140 2782 500	•	•	•	•	•
Ventouses						
Embouchure multi-surfaces	140 6700 540	•		•		•
Embouchure combinée RD295P avec clip	107417790		•		•	
Embouchure combinée RD295	140 8492 520					
Filtres et sacs						
Filtre HEPA (XL – d'origine)	140 2666 010	•	•	•	•	•
Filtre standard						
Filtre primaire blanc	140 1515 500					
Filtre 5 unités	140 3260 500					
Filtre moteur	140 1535 510	•	•	•	•	•
Sac à poussière synthétique, 5-P	107420630	1-P	1-P	1+5-P	1+5-P	1+5-P
Sac à poussière synthétique, 10-P	107420784					
Sac à poussière en papier, 5-P	140 7015 020					
Sac à poussière en tissu, 1-P (réutilisable)	140 7019 500					
Autres accessoires						
Petite embouchure Combi	011 3104 500	•	•	•	•	•
Suceur	010 3098 500				•	•

NILFISK

Caractéristiques techniques - Ensemble de la gamme

	Référence	107420627	107420622	107420628	107420633	107420659
	Description	**VP930 ECO PRO HEPA EU**	**VP930 PRO HEPA EU**	**VP930 PRO HEPA HF EU**	**VP930 PRO HEPA S2 EU**	**VP930 PRO HEPA HF S2 EU**
Caractéristiques techniques						
Tension/fréquence	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Classe de protection / protection IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Puissance nominale	W	400	760	760	760/400	760/400
Puissance aspirante (bout de tuyau)	W	120	285	285	285/120	285/120
Débit d'air (bout de tuyau)	l/s	26	37	37	37/26	37/26
Aspiration au niveau de l'embouchure	kPa	18	26	26	26/18	26/18
Niveau sonore de travail à 2 m (CEI 60 335-2-69)	dB(A)	48	50	50	50/48	50/48
Niveau de pression acoustique à 1 m (CEI 60 335-2-69)	dB(A)	53	55	55	55/53	55/53
Capacité du sac à poussière	L	15	15	15	15	15
Longueur câble	m	15	15	15	15	15
Rayon d'action	m	18	18	18	18	18
Type de filtre principal		HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Surface filtrante du filtre principal	cm²	12000	12000	12000	12000	12000
Poids	Kg	7	7	7	7	7
Dimensions (Lxlxh)	mm	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330

NILFISK

Numéros EAN et détails de la palette

Référence	Description	EAN/UPC
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	5711145662545
107420622	VP930 PRO HEPA EU	5711145662538
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	5711145662552
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	5711145662576
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	5711145662590

4 pièces/couche, 5 couches dans une palette

=> 20 unités

NILFISK

Aperçu des fonctionnalités

Extrémité courbée en aluminium ergonomique et robuste
- ✓ Poignée en caoutchouc stable et flexible de 1,90 m pour une bonne portée dans les espaces restreints (sur la plupart des modèles)

Performances améliorées et fonctionnement silencieux
- ✓ Les performances et le niveau sonore se sont améliorés par rapport à l'ancien niveau → incroyablement bas ; l'un des meilleurs du marché

Tube télescopique en alu (certains modèles)
- ✓ Léger, réglable/ergonomique => réduit la fatigue de l'opérateur fourni avec les embouchures HF

Appareil ergonomique
- ✓ Poignée, position de levage, interrupteur au pied Réduit les tensions de l'opérateur

L'un des aspirateurs les plus pratiques du marché
- ✓ Position basse de l'interrupteur + signalétique améliorée ; icône sur le bouton double vitesse
- ✓ Nouveau porte-embouchure à l'arrière (tous les modèles)
- ✓ Plus besoin de système de fermeture pour le sac à poussière

Embouchure légère (modèles HF)
- ✓ Peut être utilisée sur plusieurs surfaces bien qu'elle soit essentiellement préconisée pour les sols durs

** Les modèles GD l'ont toujours fait*

Durabilité du VP930
- ✓ L'un des meilleurs du marché – Pièces de qualité ; Cuve en métal durable, ABS, filtre XL, durée de vie de la turbine

Filtre HEPA d'origine en amont*
- ✓ Le large filtre HEPA dans le couvercle retient les petites particules tout en garantissant la longévité et les performances pendant toute la durée de vie de l'aspirateur – nettoyage/remplacement facile

Rangement du câble
- ✓ Bande robuste en caoutchouc pour faciliter le rangement du câble et un démarrage rapide le lendemain (moins de désordre, gain de temps)

Grande capacité de 15L
- ✓ Réduire la quantité de sacs/vidange nécessaire ; l'un des taux de remplissage nets les plus élevés du marché (productivité => (TCO), développement durable)
- ✓ Nouveau sac à poussière synthétique (filtration améliorée, protection de la machine et augmentation des performances)

Câble orange amovible
- ✓ Fixation du câble, dépannage rapide (pas de temps d'arrêt), sécurité, longue plage de travail

Transport et maniabilité sans effort
- ✓ Roues non marquantes

NILFISK

Détail du modèle

Le VP930 sous différents angles

NILFISK

Zoom sur les nouveautés



Le filtre HEPA

Facilité d'entretien, performances
et durabilité améliorées

Petit filtre HEPA
- Accès difficile
- Ouvrir le couvercle du bas en tournant les boutons (avec un outil)
- Dévisser 6 vis et retirer le support (avec un outil dans un espace très étroit)

▼

Filtre HEPA d'origine (140 2666 010)
- Accès plus facile : capot supérieur ouvert, aucun outil => entretien facile/gain de temps
- Superficie 5 fois plus grande : niveau de performance plus élevé et extension de cette durée
- Amélioration de la qualité de l'air (capture de petites particules nocives pour la santé)
- Temps de nettoyage plus court (efficacité/performances supérieures)
- Réduit la quantité de filtres à utiliser (cout total de possession inférieur)
- Protège mieux la machine l'appareil, conception plus industrielle

Câble détachable

Amélioration de la facilité d'entretien
et de l'ergonomie

Câble d'alimentation fixe
- Tension plus importante sur le câble, réduisant la durée de vie
- Remplacement long et coûteux

▼

Câble d'alimentation détachable
- Remplacement rapide en cas de d'endommagement
- Il est possible de retirer le câble potentiellement mal plié
- Couleur orange => sur la plupart des modèles augmente la sécurité, notamment lors du nettoyage de jour avec des personnes qui se promènent (hôtels, écoles, hôpitaux, etc.)
- Remarque : recommandation introduite =>veiller à ne pas tirer sur la fiche
- Meilleur suivi du câble lors du nettoyage (guidage libre sans dommage pour le câble)

Rangement du câble

Amélioration de la facilité d'entretien
et de l'ergonomie

Pas d'option de rangement
- Difficile de placer le câble d'alimentation de manière correcte
- Uniquement possible, autour de l'aspirateur => perte de temps
- Risque élevé de câble tordu
- Augmente le risque de dommages, temps d'arrêt/coûts

▼

Rangement du câble
- Emplacement pour un rangement rapide lors des déplacements entre les pièces/les bâtiments et en fin de la journée
- Déroulage rapide tous les jours
- Fiable (ni désordre) => Économies de temps et d'argent

Nouvelle position parking

Confort/moins de fatigue
pour l'opérateur

Seulement un modèle EU avec position parking pour un emplacement de « stockage »
- Aucune place possible pour les accessoires => si l'opérateur a besoin d'effectuer d'autres missions de nettoyage, pas possible d'avoir d'autres embouchures
- Risque accru d'accidents potentiels
- Désordonné/pas professionnel/prend beaucoup de place

▼

Stationnement arrière
- Stockage propre et sûr du tube/de l'embouchure
- Possibilité de rangement vertical– par ex. se range dans des placards encombrés

Sac à poussière synthétique

Sac haute performance
Performances et efficacité
de la filtration accrue

Sac à poussière en papier d'origine Nilfisk
- Remarque : Sac papier double peau, plus performant que les copies en simple peau

▼

Sac à poussière synthétique d'origine Nilfisk
- Jusqu'à 10 % de performances en plus (par remplissage du sac)
- Nettoyage plus efficace pendant une durée prolongée
- Efficacité de la filtration de 5 à 10 % supérieure à celle de nos sacs en papier « classiques »
- Protège mieux le filtre principal l'aspirateur => M
- Moins de filtres à remplacer et une plus longue durée de vie de la machine (moins de « contrainte »)
- Capture d'un plus grand nombre de particules lors de la première étape de filtration de l'appareil (éviter le colmatage du filtre principal)

NILFISK

Détail du modèle

Différents angles/caractéristiques – étiquette HEPA, câble détachable (rangement, crochet d’attache)

NILFISK

Détail du modèle

Différents angles/caractéristiques – filtre HEPA – couvercle supérieur et vue éclatée

NILFISK

Détail du modèle

Différents angles/caractéristiques – Nouveau sac synthétique

NILFISK

Images d’application



NILFISK

Aperçu des Pièces Accessoires & Consommables

Accessoires clés sélectionnés

- Filtre HEPA en amont 140 2666 010



- Sac à poussière réutilisable (1 pièce) 140 7019 500

- **Nouveau** sac à poussière synthétique
  - 5 pièces 107420630
  - 10 pièces 107420784

- **Nouveaux** kits de maintenance
  - Standard (5 sacs synthétiques, 1 filtre HEPA, 1 filtre moteur) 107420860
  - Plus (20 sacs synthétiques, 1 filtre HEPA, 1 filtre moteur) 107420862

Autre

- Sac à poussière en papier (5 pièces) 140 7015 020
- Sac à poussière en papier (10 pièces) 140 7015 040
- Sac à poussière en papier haute filtration (10 pièces) 140 7313 020

- Flexible de 2,5 m et embout coudé en alu 140 2782 500
- Flexible de 4,5 m et embout coudé en alu 140 2782 030

- Embouchure sol dur/multi-surfaces 140 6700 540

- Embouchure combinée RD295P 107417790

- Embouchure sol dur Premium plus large (350 mm) 107413080

- Suceur 010 3098 500

- Suceur pour radiateur (245mm) 81530400 (brosse ; 010 5818 140)

- Petit combi (brosse, tapisserie) 011 3104 500

NILFISK

Nouvel emballage et étiquette

Nouveau design (ancienne mention « Nilfisk ») - Emballage en carton recyclé (minimum 75 %)

NILFISK

Emballage VP930

Informations relatives à l'expédition

Vue du côté gauche (une couche)

Avant

Vue du côté droit (une couche)

Détails de la palette

- 4 pièces/couche
- 5 couches/palette

→ **20 pièces/palette**

NILFISK

Emballage des accessoires VP930

Détails

Nouveaux kits de sacs à poussière synthétique (5 et 10 pièces)

- Sac transparent avec imprimés en dessous

Nouveaux kits de maintenance

- Emballage en carton recyclé

Carton filtre HEPA avec la nouvelle identité visuelle

- Emballage en carton recyclé (min. 70 %)



NILFISK

NILFISK

VP930

La légende revisitée !